TÜRKİYE CUMHURİYETİ
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER
BAKANLIĞI

WEB SİTELERİ VE MOBİL UYGULAMALARIN ERİŞİLEBİLİRLİĞİ KONTROL LİSTESİ - A SEVİYESİ -



ANKARA – 2026

V2.2.30.01

WEB SİTELERİ VE MOBİL UYGULAMALARIN ERİŞİLEBİLİRLİĞİ KONTROL LİSTESİ - A SEVİYESİ

Web Siteleri ve Mobil Uygulamaların Erişilebilirliği Kontrol Listesi - A Seviyesi*, World Wide Web (W3C) tarafından yayımlanan Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2 - A Seviyesi* başarı kriterleri esas alınarak hazırlanmıştır.

Bu doküman erişilebilir belge özelliklerini destekleyecek şekilde oluşturulmuştur.
Bu Kontrol Listesi'nin yayın hakları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na aittir. Kontrol Listesi'nin tamamı veya bir bölümü hiçbir biçimde ticari amaçlı çoğaltılamaz ve satılamaz.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Yayım Yeri ve Tarihi
Ankara, 2026

İÇİNDEKİLER

GENEL AÇIKLAMALAR: 1

PRENSİP 1: ALGILANABİLİR 2

BAŞARI KRİTERİ (BK) 1: Metinsel Olmayan İçerik (WCAG 2.2 / BK: 1.1.1) 2

BAŞARI KRİTERİ (BK) 2: Sadece Ses ve Sadece Video (Önceden Kaydedilmiş) (WCAG 2.2 / BK: 1.2.1) 8

BAŞARI KRİTERİ (BK) 3: Altyazılar (Önceden Kaydedilmiş) (WCAG 2.2 / BK: 1.2.2) 9

BAŞARI KRİTERİ (BK) 4: Sesli Betimleme veya Medya Alternatifi (Önceden Kaydedilmiş) (WCAG 2.2 / BK: 1.2.3) 10

BAŞARI KRİTERİ (BK) 5: Bilgi ve İlişkiler (WCAG 2.2 / BK: 1.3.1) 11

BAŞARI KRİTERİ (BK) 6: Anlamlı Sıralama (WCAG 2.2 / BK: 1.3.2) 18

BAŞARI KRİTERİ (BK) 7: Duyusal Özellikler (WCAG 2.2 / BK: 1.3.3) 20

BAŞARI KRİTERİ (BK) 8: Renk Kullanımı (WCAG 2.2 / BK: 1.4.1) 21

BAŞARI KRİTERİ (BK) 9: Ses Kontrolü (WCAG 2.2 / BK: 1.4.2) 23

PRENSİP 2: ÇALIŞTIRILABİLİR 24

BAŞARI KRİTERİ (BK) 10: Klavye Erişimi (WCAG 2.2 / BK: 2.1.1) 24

BAŞARI KRİTERİ (BK) 11: Klavye Kilitlenmesinin Olmaması (WCAG 2.2 / BK: 2.1.2) 29

BAŞARI KRİTERİ (BK) 12: Klavye Kısayolları (WCAG 2.2 / BK: 2.1.4) 30

BAŞARI KRİTERİ (BK) 13: Zaman Kontrolü (WCAG 2.2 / BK: 2.2.1) 31

BAŞARI KRİTERİ (BK) 14: Duraklatma, Durdurma, Gizleme (WCAG 2.2 / BK: 2.2.2) 32

BAŞARI KRİTERİ (BK) 15: Üç Kere veya Aşağısı Yanıp Sönme Eşiği (WCAG 2.2 / BK: 2.3.1) 34

BAŞARI KRİTERİ (BK) 16: Tekrarlanan Blokların Atlanabilmesi (WCAG 2.2 / BK: 2.4.1) 36

BAŞARI KRİTERİ (BK) 17: Sayfa / Ekran Başlığı (WCAG 2.2 / BK: 2.4.2) 37

BAŞARI KRİTERİ (BK) 18: Odaklama Sırası (WCAG 2.2 / BK: 2.4.3) 38

BAŞARI KRİTERİ (BK) 19: Bağlantının Maksadı (WCAG 2.2 / BK: 2.4.4) 39

BAŞARI KRİTERİ (BK) 20: İşaretçi Hareketleri (WCAG 2.2 / BK: 2.5.1) 42

BAŞARI KRİTERİ (BK) 21: İşaretçi İptali (WCAG 2.2 / BK: 2.5.2) 43

BAŞARI KRİTERİ (BK) 22: İsimlerin Kullanılan Etiketi İçermesi (WCAG 2.2 / BK: 2.5.3) 44

BAŞARI KRİTERİ (BK) 23: Hareket ile Çalıştırma (WCAG 2.2 / BK: 2.5.4) 45

PRENSİP 3: ANLAŞILABİLİR 47

BAŞARI KRİTERİ (BK) 24: Varsayılan İçerik Dili (WCAG 2.2 / BK: 3.1.1) 47

BAŞARI KRİTERİ (BK) 25: Odaklanma Üzerine (WCAG 2.2 / BK: 3.2.1) 48

BAŞARI KRİTERİ (BK) 26: Girdi Üzerine (WCAG 2.2 / BK: 3.2.2) 49

BAŞARI KRİTERİ (BK) 27: Tutarlı Yardım (WCAG 2.2 / BK: 3.2.6) 50

BAŞARI KRİTERİ (BK) 28: Hata Tanımlaması (WCAG 2.2 / BK: 3.3.1) 51

BAŞARI KRİTERİ (BK) 29: Etiketler ve Talimatlar (WCAG 2.2 / BK: 3.3.2) 53

BAŞARI KRİTERİ (BK) 30: Tekrarlanan Giriş (WCAG 2.2 / BK: 3.3.7) 56

PRENSİP 4: SAĞLAM 57

BAŞARI KRİTERİ (BK) 31: İsim, Rol, Değer (WCAG 2.2 / BK: 4.1.2) 57

GENEL AÇIKLAMALAR:

Bu kontrol listesi, web siteleri ve mobil uygulamaların erişilebilirlik kriterlerine uygunluğuna ilişkin mevcut durumu değerlendirmek amacıyla oluşturulmuştur.

1. Durum değerlendirmesi, WCAG 2.2 A seviyesinde yer alan 4 prensip kapsamındaki 31 başarı kriterinde tanımlanan gereklilikler esas alınarak oluşturulan sorulara dayanmaktadır. Her soru, web sayfası ve mobil uygulama üzerinde belirli bir erişilebilirlik gerekliliğinin sağlanıp sağlanmadığını tespit etmeye yöneliktir.

2. Kontrol listesinde yer alan sorular, her bir web sayfası ve mobil uygulama ekranı için ayrı ayrı ve bağlamına uygun şekilde değerlendirilmelidir.

3. Soru türü alanında yer alan ★ (tek yıldız) ile işaretlenen sorular, sağlanması zorunlu erişilebilirlik koşullarını ifade eder. Bu sorulara verilen yanıtlar, ilgili zorunlu koşulun karşılanıp karşılanmadığını gösterir.
   - Yanıt “Evet” ise ilgili koşulun sağlandığını gösterir.
   - Yanıt “Hayır” ise ilgili koşul sağlanmamıştır ve düzeltme/iyileştirme yapılması gerekir.

4. Soru türü alanında yer alan ★★ (çift yıldız) ile işaretlenen sorular, erişilebilirliği olumsuz etkileyen ve bulunmaması gereken durumları kapsar.
   - Yanıt “Evet” ise istenmeyen bir durum bulunmaktadır ve düzeltme/iyileştirme yapılması gerekir.
   - Yanıt “Hayır” ise istenmeyen bir durum yoktur.

PRENSİP 1: ALGILANABİLİR

BAŞARI KRİTERİ (BK) 1: Metinsel Olmayan İçerik - (WCAG 2.2 / BK: 1.1.1)

SORU TÜRÜ	SORU NO	SORULAR	CEVAPLAR	
	1	Web sayfasında / Mobil uygulamada metinsel olmayan içerikler (görsel[1], grafik, ikon, video, ses, animasyon, CAPTCHA vb.) bulunuyor mu? (Cevabınız "Hayır" ise Soru 17'ye geçiniz.) _____ [1] Görsel; fotoğraf, afiş, banner ve çizim gibi görsel algı yoluyla bilgi ileten metinsel olmayan içerikleri ifade eder.	Evet	Hayır
	2	Web sayfasında / Mobil uygulamada bilgi sunan metinsel olmayan içerikler (görsel, grafik, infografik, harita, diyagram, veri görselleştirmesi, veri içeren SVG veya canvas tabanlı içerikler vb.) bulunuyor mu? (Cevabınız "Hayır" ise Soru 4'e geçiniz.)	Evet	Hayır
★	**3**	Bilgi sunan metinsel olmayan içerikler için içeriğin amacını ve anlamını uygun şekilde ifade eden ve yardımcı teknolojiler (ekran okuyucular gibi) tarafından algılanabilir metin alternatifleri sağlandı mı? (Örneğin, web sayfalarında görseller için `alt` özniteliğinin kullanılması; ikonlar, grafikler veya özel bileşenler için uygun erişilebilir ad ve açıklamaların `aria-label`, `aria-labelledby` veya gerekli durumlarda `aria-describedby` ile sağlanması; karmaşık görseller ve grafikler için `<figure>` ve `<figcaption>` etiketlerinin kullanılması veya görselin yakınında düz metin alanlarına yer verilmesi, mobil uygulamalarda ise `contentDescription` / `accessibilityLabel` veya platform erişilebilirlik API'leri aracılığıyla erişilebilir ad ve açıklama tanımlanması.)	Evet	Hayır

	4	Web sayfasında / Mobil uygulamada dekoratif amaçlı metinsel olmayan içerikler bulunuyor mu? (Cevabınız “Hayır” ise Soru 6’ya geçiniz.)	Evet	Hayır
★	**5**	Dekoratif amaçlı metinsel olmayan içerikler, yardımcı teknolojiler tarafından göz ardı edilecek şekilde işaretlendi mi? (Örneğin, web sayfalarında dekoratif görseller için boş `alt` özniteliği (`alt=""`) kullanılması, `role="presentation" / role="none"` tanımlanması, görsellerin CSS arka planı olarak uygulanması veya uygun durumlarda `aria-hidden="true"` ile erişilebilirlik ağacından gizlenmesi, mobil uygulamalarda ise dekoratif içeriklerin `importantForAccessibility="no"` / `isAccessibilityElement=false` / `accessible={false}` kullanılarak erişilebilirlik ağacından çıkarılması.) NOT: Dekoratif içerikler kullanıcıya bilgi sunmadığı için yardımcı teknolojiler tarafından algılanmamalı ve okunmamalıdır.	Evet	Hayır
	6	Web sayfasında / Mobil uygulamada test (işitme testi gibi) veya alıştırma (görsel eşleştirme soruları gibi) amacıyla kullanılan metinsel olmayan içerikler bulunuyor mu? (Cevabınız “Hayır” ise Soru 8’e geçiniz.) (Örneğin, işitme testlerinde kullanılan ses dosyaları, görsel eşleştirme soruları, matematik alıştırmalarındaki grafikler veya sorunun çözümünü destekleyen geometrik şekiller.)	Evet	Hayır

★	**7**	Test veya alıştırma amacıyla kullanılan metinsel olmayan içerikler için sağlanan metin alternatifleri, içeriğin çözümünü veya sonucunu ortaya çıkarmadan, içeriğin amacını ve niteliğini açıklayan bir tanım veya betimleme olarak sunuldu mu? (Örneğin, “Frekans ayırt etmeye yönelik ses örneği”, “Çözüm adımlarını destekleyen diyagram” veya “Şekil eşleştirme sorusuna ait görsel” gibi içeriğin niteliğini tanımlayan ancak testin veya alıştırmanın sonucunu ifşa etmeyen açıklayıcı metinlerin sunulması.)	Evet	Hayır
	8	Web sayfasında / Mobil uygulamada belirli bir duyusal deneyim sunmak amacıyla kullanılan metinsel olmayan içerikler (sanat eseri, senfoni dinletisi gibi) bulunuyor mu? (Cevabınız “Hayır” ise Soru 10’a geçiniz.)	Evet	Hayır
★	**9**	Belirli bir duyusal deneyim sunan metinsel olmayan içerikler için içeriğin amacını uygun şekilde ifade eden ve yardımcı teknolojiler tarafından algılanabilir tanımlayıcı metin alternatifleri sağlandı mı? (Örneğin, sanat eserinin adı, fotoğrafın konusu, müzik kaydının başlığı gibi içeriğin niteliğini tanımlayan açıklayıcı metinlerin sağlanması.)	Evet	Hayır
	10	Web sayfasında / Mobil uygulamada CAPTCHA doğrulaması bulunuyor mu? (Cevabınız “Hayır” ise Soru 13’e geçiniz.)	Evet	Hayır

★	**11**	CAPTCHA için içeriğin amacını tanımlayan ve kullanıcıya doğrulama sürecinin neden uygulandığını açıklayan metin alternatifi sağlandı mı? (Örneğin, “Bu doğrulama, otomatik işlemleri engellemek amacıyla uygulanmaktadır.” veya “Güvenlik doğrulaması: Form gönderimi öncesinde kullanıcı doğrulaması gereklidir.” gibi CAPTCHA’nın amacını belirten tanımlayıcı metinlerin sağlanması.)	Evet	Hayır
★	**12**	CAPTCHA için farklı duyusal algı türlerine dayalı alternatif doğrulama yöntemleri veya CAPTCHA dışı erişilebilir doğrulama yöntemleri sağlandı mı? (Örneğin, web sayfalarında görsel CAPTCHA’ya alternatif olarak sesli doğrulama seçeneği sunulması; doğrulama giriş alanlarının `<label>`, `aria-label` veya `aria-labelledby` ile programatik olarak ilişkilendirilmesi; CAPTCHA yerine erişilebilir doğrulama soruları veya kullanıcı etkileşimine dayalı doğrulama yöntemlerinin (“Robot değilim” işaretleme, davranış analizi gibi) kullanılması, mobil uygulamalarda ise görsel doğrulamaya alternatif sesli doğrulama seçenekleri, erişilebilir doğrulama soruları veya `contentDescription` / `accessibilityLabel` ile tanımlanmış erişilebilir doğrulama bileşenlerinin sunulması.) NOT: Doğrulama mekanizmaları yalnızca tek bir duyusal algı türüne dayanmamalıdır. Yalnızca görsel veya yalnızca sesli CAPTCHA yeterli değildir. Farklı algı türlerine uygun alternatifler sağlanmalıdır.	Evet	Hayır

	13	Web sayfasında / Mobil uygulamada zamana dayalı medya içerikleri (video, film, slayt veya ses kaydı gibi) bulunuyor mu? (Cevabınız “Hayır” ise Soru 15’e geçiniz.)	Evet	Hayır
★	**14**	Zamana dayalı medya içerikleri için içeriğin ne olduğunu tanımlayan ve yardımcı teknolojiler tarafından algılanabilir bir metin alternatifi sağlandı mı? (Örneğin, Medya içeriğini tanımlayan erişilebilir adların sağlanması (örneğin: “Kurumsal Tanıtım Videosu”, “Ürün Kullanım Eğitimi Videosu”, “Podcast Kaydı” gibi); web Sayfalarında: Video veya ses içeriklerinin `aria-label` veya `aria-labelledby` kullanılarak erişilebilir şekilde tanımlanması, mobil uygulamalarda ise `contentDescription` / `accessibilityLabel` veya platform erişilebilirlik API’leri aracılığıyla medya içeriğinin amacının veya konusunun açıklanması.)	Evet	Hayır
	15	Web sayfasında / Mobil uygulamada metin içermeyen veya yalnızca simge ile sunulan arayüz bileşenleri (form alanları, butonlar, açılır listeler, sekmeler (tabs), menüler, özel tasarlanmış etkileşimli bileşenler gibi) bulunuyor mu? (Cevabınız “Hayır” ise Soru 17’ye geçiniz.)	Evet	Hayır

★	**16**	Kullanıcı girdisi gerektiren, metin içermeyen veya yalnızca simgeyle sunulan arayüz bileşenleri için bileşenin amacını ifade eden ve yardımcı teknolojiler tarafından algılanabilir bir erişilebilir ad sağlandı mı? (Örneğin, web sayfalarında ikon butonlar veya grafiksel butonlar için `aria-label` veya `aria-labelledby` kullanılması; `input type="image"` elemanlarında görselin işlevini ifade eden alt özniteliğinin (`alt`) kullanılması. (Örneğin, yalnızca büyüteç ikonu içeren bir butonun “Arama yap” olarak adlandırılması.), mobil uygulamalarda ise metin içermeyen buton ve kontrol bileşenlerine `contentDescription` / `accessibilityLabel` aracılığıyla bileşenin işlevini ifade eden erişilebilir adların tanımlanması. (Örneğin, “Geri dön”, “Ayarlar”, “Sepete ekle”.)	Evet	Hayır

BAŞARI KRİTERİ (BK) 2: Sadece Ses ve Sadece Video (Önceden Kaydedilmiş) - (WCAG 2.2 / BK: 1.2.1)

SORU TÜRÜ	SORU NO	SORULAR	CEVAPLAR	
	17	Web sayfasında / Mobil uygulamada yalnızca ses içeren zamana dayalı medya (podcast, ses kaydı, konuşma kaydı gibi) bulunuyor mu? (Cevabınız “Hayır” ise Soru 19’a geçiniz.)	Evet	Hayır
★	**18**	Yalnızca ses içeren zamana dayalı medya için içeriğin tamamını ve anlamını eşdeğer şekilde sunan bir transkript (metin dökümü) sağlandı mı? (Örneğin, bir podcast kaydı için konuşmaların metin hâli, sesli duyuru için yazılı açıklama metni veya ses kaydındaki önemli bilgileri içeren metin dökümünün sunulması.)	Evet	Hayır
	19	Web sayfasında / Mobil uygulamada yalnızca görüntü içeren zamana dayalı medya (sessiz video, animasyon, ekran kaydı vb.) bulunuyor mu? (Cevabınız “Hayır” ise Soru 21’e geçiniz.)	Evet	Hayır
★	**20**	Yalnızca görüntü içeren zamana dayalı medya için içeriğin amacını ve görselde gerçekleşen önemli bilgileri açıklayan eşdeğer bir metin alternatifi veya sesli açıklama sağlandı mı? (Örneğin, sessiz bir video için görselde gerçekleşen olayları açıklayan metin açıklaması veya sesli anlatım sağlanması.)	Evet	Hayır

BAŞARI KRİTERİ (BK) 3: Altyazılar (Önceden Kaydedilmiş) - (WCAG 2.2 / BK: 1.2.2)

SORU TÜRÜ	SORU NO	SORULAR	CEVAPLAR	
	21	Web sayfasında / Mobil uygulamada önceden kaydedilmiş ve hem ses hem görüntü içeren zamana dayalı medya (multimedya) içerikleri bulunuyor mu? (Cevabınız "Hayır" ise Soru 24'e geçiniz.) (Örneğin, eğitim videoları, tanıtım videoları, sunum kayıtları, röportajlar, webinar kayıtları vb.) NOT: Video içeriği, aynı sayfada veya ekranda sunulan metin içeriğinin bire bir alternatifi olarak sunulmuş ve bu durum açıkça belirtilmişse, bu içerik ilgili başarı kriteri kapsamında değerlendirme dışı bırakılabilir.	Evet	Hayır
★	**22**	Önceden kaydedilmiş multimedya içerikleri için konuşmaları ve anlam açısından önemli ses bilgilerini içeren senkronize altyazılar (captions) sağlandı mı? (Örneğin, altyazı seçeneğinin sunulması veya altyazıların video ile eşzamanlı olarak gösterilmesi.)	Evet	Hayır
★	**23**	Sağlanan altyazılar; konuşmaları, konuşmacı değişimlerini ve anlam açısından önemli ses bilgilerini (örneğin, [kapı çalma sesi], [alkış], [müzik çalıyor] vb.) eksiksiz, doğru ve anlaşılabilir şekilde içeriyor mu?	Evet	Hayır

BAŞARI KRİTERİ (BK) 4: Sesli Betimleme veya Medya Alternatifi (Önceden Kaydedilmiş) - (WCAG 2.2 / BK: 1.2.3)

SORU TÜRÜ	SORU NO	SORULAR	CEVAPLAR	
	24	Web sayfasında / Mobil uygulamada önceden kaydedilmiş video içeriklerinde yalnızca görsel olarak sunulan ve mevcut ses içeriğinde yer almayan ancak içeriğin anlaşılması için gerekli görsel bilgiler bulunuyor mu? (Cevabınız “Hayır” ise Soru 26’ya geçiniz.) (Örneğin, videoda gösterilen grafikler, sunum slaytlarında yer alan metinler, gerçekleştirilen işlemler veya bir kişinin gerçekleştirdiği eylemler gibi, sesli anlatımda aktarılmayan görsel bilgiler.)	Evet	Hayır
★	**25**	Video içeriğinde yalnızca görsel olarak sunulan ve mevcut ses içeriğinde yer almayan bilgilerin eşdeğer şekilde sunulabilmesi için sesli betimleme (audio description) veya metin temelli medya alternatifi (ayrıntılı transkript veya açıklayıcı metin) sağlanıyor mu? (Örneğin, videoda gösterilen grafiklerin sesli olarak betimlenmesi, gerçekleştirilen işlemlerin sözlü olarak aktarılması, videodaki önemli görsel bilgilerin metinle açıklanması.) NOT: Video içeriğinde tüm görsel bilgilerin mevcut ses içeriğinde de yer alması durumunda (yalnızca konuşmaya dayalı içerikler gibi), sesli betimleme sağlanması zorunlu değildir. Ayrıca içerik, mevcut bir metnin alternatifi olarak sunuluyor ve bu durum açıkça belirtiliyorsa, ek bir medya alternatifi sağlanmasına gerek duyulmaz.	Evet	Hayır

BAŞARI KRİTERİ (BK) 5: Bilgi ve İlişkiler - (WCAG 2.2 / BK: 1.3.1)

SORU TÜRÜ	SORU NO	SORULAR	CEVAPLAR	
	26	Web sayfasında / Mobil uygulamada bilgi, yapı ve ilişkileri ifade eden arayüz bileşenleri (gezinti bölümleri (navigation), bağlantılar (link), düğmeler (button), form elemanları (form controls), sekmeler (tab), açılır/kapanır bileşenler (accordion/disclosure), iletişim kutuları (dialog), seçim bileşenleri (select/menu), gruplamalar (grouping) ve birlikte anlam kazanan kullanıcı arayüzü bileşenleri[2] gibi); içerik yapıları (başlıklar (heading), listeler (list), tablolar (table), alıntılar (blockquote), açıklama listeleri (description list) gibi) veya metin içeriğinin yapısal sunumuna ilişkin öğeler (paragraflar (paragraph), metin vurguları (emphasis), kısaltmalar (abbreviation), alıntı vurguları (citation), güçlü vurgu yapıları (strong emphasis) gibi) bulunuyor mu? (Cevabınız “Hayır” ise Soru 46’ya geçiniz.) ——— [2] Birlikte anlam kazanan arayüz bileşenleri; tek başına değil, bir grup olarak anlam ifade eden ve birlikte değerlendirilmesi gereken bileşenlerdir. (Örneğin, radyo düğmesi grupları, onay kutusu grupları, sekmeler (tabs), sayfalama bileşenleri, filtre seçenekleri, navigasyon menüleri ve form alan grupları.)	Evet	Hayır

	27	Web sayfasında / Mobil uygulamada içerik yapısını tanımlayan başlıklar bulunuyor mu? (Cevabınız “Hayır” ise Soru 29’a geçiniz.)	Evet	Hayır
★	**28**	Başlıklar, mantıksal bir hiyerarşi içinde ve programatik olarak tanımlanmış uygun başlık yapıları kullanılarak oluşturuldu mu? (Örneğin, web sayfalarında `<h1>-<h6>` başlık etiketlerinin ana başlıktan alt başlıklara doğru mantıksal bir sıra ile kullanılması, web uygulamalarda ise başlıkların `accessibilityHeading="true"` / `accessibilityTraits = .header` / `accessibilityRole="header"` özellikleri kullanılarak tanımlanması ve yardımcı teknolojiler tarafından başlık olarak algılanmasının sağlanması.)	Evet	Hayır
	29	Web sayfasında / Mobil uygulamada liste yapıları (list) bulunuyor mu? (Cevabınız “Hayır” ise Soru 31’e geçiniz.)	Evet	Hayır
★	**30**	Listeler, bilgi ve ilişkileri programatik olarak belirlenebilir olacak şekilde platforma uygun semantik yapılar kullanılarak tanımlandı mı? (Örneğin, web sayfalarında sıralı veya sırasız listeler için `<ul>, <ol>` ve `<li>` etiketlerinin; tanım listeleri için ise `<dl>, <dt>` ve `<dd>` etiketlerinin kullanılması, mobil uygulamalarda ise liste ve ızgara (grid) yapılarının `CollectionInfo` / `CollectionItemInfo` / `accessibilityContainerType` / `accessibilityRole="list"` gibi erişilebilirlik özellikleri kullanılarak tanımlanması ve listedeki öğe sayısı ile öğelerin konum bilgilerinin yardımcı teknolojilere aktarılması.)	Evet	Hayır

	31	Web sayfasında / Mobil uygulamada tablolar (table) bulunuyor mu? (Cevabınız “Hayır” ise Soru 36’ya geçiniz.)	Evet	Hayır
	32	Web sayfasında / Mobil uygulamada yer alan tablolar, veri tablosu niteliğinde mi? (Cevabınız “Hayır” ise Soru 36’ya geçiniz.) NOT: Tablolar yalnızca görsel düzen veya yerleşim amacıyla kullanılmamalıdır. Bu tür durumlarda web sayfalarında CSS tabanlı yerleşim yöntemleri, mobil uygulamalarda ise `LinearLayout / ConstraintLayout / UIStackView / UICollectionView / UITableView / View / FlatList / SectionList` veya platforma uygun eşdeğer yerleşim (layout) yapıları tercih edilmelidir.	Evet	Hayır
★	**33**	Veri tabloları, bilgi ve ilişkiler programatik olarak belirlenebilir olacak şekilde doğru semantik yapılar kullanılarak tanımlandı mı? (Örneğin, web sayfalarında tablo yapısı için `<table>` ve `<tr>` etiketlerinin kullanılması; veri hücrelerinin (`<td>`) ilgili satır veya sütun başlıklarıyla (`<th>`) programatik olarak ilişkilendirilmesi, mobil uygulamalarda ise veri tablolarının `CollectionInfo` / `CollectionItemInfo` / `accessibilityContainerType` / `accessibilityRole="table"` kullanılarak tanımlanması; satır ve sütun ilişkilerinin yardımcı teknolojiler tarafından algılanabilir şekilde sunulması.)	Evet	Hayır

★	**34**	Veri tablolarında, tablonun amacını ve içeriğini tanımlayan erişilebilir bir başlık / açıklayıcı bir ad sağlandı mı? (Örneğin, web sayfalarında `<table>` etiketi içerisinde tablonun amacını belirten bir `<caption>` etiketinin kullanılması veya tablo yapısının `aria-labelledby` ya da `aria-label` ile tanımlanması, mobil uygulamalarda ise tablo yapısına `contentDescription` / `accessibilityLabel` veya eşdeğer erişilebilirlik API'leri kullanılarak tablonun ne hakkında olduğunun belirtilmesi.)	Evet	Hayır
★	**35**	Veri tablolarında, satır veya sütun başlıkları, bilgi ve ilişkileri gösterecek şekilde programatik olarak tanımlandı mı? (Örneğin, web sayfalarında başlık hücreleri için `<th>` etiketinin kullanılması; başlık hücresinin hangi satır veya sütun için geçerli olduğunu belirtmek amacıyla `scope="col"` ve `scope="row"` özniteliklerinin veya karmaşık tablolarda `headers` ve `id` özniteliklerinin kullanılması, mobil uygulamalarda ise satır ve sütun başlıklarının `CollectionItemInfo / rowIndex / columnIndex / isHeading` / `accessibilityTraits = .header` / `accessibilityContainerType = .table` / `accessibilityRole="header"` gibi platforma özgü erişilebilirlik özellikleri kullanılarak tanımlanması.	Evet	Hayır
	36	Web sayfasında / Mobil uygulamada gezinti (navigasyon) bağlantılarının bulunduğu bir bölüm bulunuyor mu? (Cevabınız "Hayır" ise Soru 38'e geçiniz.)	Evet	Hayır

★	**37**	Gezinti bölümleri, platforma uygun semantik yapı veya rol kullanılarak tanımlandı mı? (Örneğin, web sayfalarında Ana menü, alt menü veya yan menü gibi gezinti alanları için `<nav>` etiketinin kullanılması veya bu alanlara `role="navigation"` özniteliğinin atanması, mobil uygulamalarda ise gezinti yapılarının `NavigationView`, `BottomNavigationView`, `UIAccessibilityTraitTabBar`, `accessibilityRole="tab"` / `accessibilityRole="menu"` gibi platforma özgü erişilebilirlik özellikleri ve standart gezinti bileşenleri kullanılarak tanımlanması.	Evet	Hayır
	38	Web sayfasında / Mobil uygulamada form elemanları (metin alanı, onay kutusu, radyo düğmesi, seçim listesi, arama alanı, buton ve birlikte sunulan form alan grupları gibi) bulunuyor mu? (Cevabınız “Hayır” ise Soru 40’a geçiniz.)	Evet	Hayır
★	**39**	Form elemanlarının etiketleri, ilgili form alanlarıyla doğru şekilde ilişkilendirilmiş ve bu bilgi ile ilişkiler yardımcı teknolojiler tarafından programatik olarak algılanabilir şekilde sağlandı mı? (Örneğin, web sayfalarında etiketler için `<label>` etiketinin kullanılması ve `for` ile `id` öznitelikleri aracılığıyla ilgili form alanıyla ilişkilendirilmesi; görsel etiketin bulunmadığı durumlarda `aria-label` kullanılması veya mevcut bir metnin `aria-labelledby` ile ilgili form alanına bağlanması, mobil uygulamalarda ise form alanlarına `contentDescription` / `accessibilityLabel` veya benzeri erişilebilirlik özellikleri aracılığıyla erişilebilir ad tanımlanması; bir metin bileşeninin `labelFor` /	Evet	Hayır

		`accessibilityLabelledBy` veya platforma özgü eşdeğer özellikler kullanılarak ilgili form alanının etiketi olarak ilişkilendirilmesi.)		
	40	Web sayfasında / Mobil uygulamada birbiriyle ilişkili form alan grupları (radyo düğmesi grupları, onay kutusu grupları, seçenek grupları gibi) bulunuyor mu? (Cevabınız "Hayır" ise Soru 42'ye geçiniz.)	Evet	Hayır
★	**41**	Birbiriyle ilişkili form alanları, anlamlı şekilde gruplandırılmış ve grup başlığı yardımcı teknolojiler tarafından algılanabilir olacak biçimde programatik olarak tanımlandı mı? (Cevabınız "Hayır" ise Soru 42'ye geçiniz.) (Örneğin, web sayfalarında ilişkili form alanlarının `<fieldset>` ve `<legend>` etiketleriyle gruplandırılması veya uygun durumlarda `role="group"` ile grup yapısının tanımlanması; mobil uygulamalarda ise grup başlığının ve grup yapısının `accessibilityHeading` / `accessibilityTraits = .header` / `accessibilityRole` / `contentDescription` / `accessibilityLabel` / `accessible={true}` gibi erişilebilirlik özellikleri kullanılarak yardımcı teknolojiler tarafından algılanabilir şekilde tanımlanması.) NOT: Grup başlığı yalnızca görsel olarak sunulmamalı; ekran okuyucu gibi yardımcı teknolojiler tarafından da algılanabilir olmalıdır.	Evet	Hayır
	42	Web sayfasında / Mobil uygulamada paragraf yapısına sahip metin içerikleri bulunuyor mu? (Cevabınız "Hayır" ise Soru 44'e geçiniz.)	Evet	Hayır

★	**43**	Metin içerikleri, platforma uygun semantik yapılar kullanılarak paragraf hâlinde programatik olarak tanımlandı mı? (Örneğin, web sayfalarında metinlerin satır kırma amacıyla ` ` etiketi yerine anlamlı paragraf yapıları oluşturacak şekilde `<p>` etiketi kullanılarak sunulması; mobil uygulamalarda ise metin bloklarının görsel olarak parçalanmak yerine platformun standart metin bileşenleri (`TextView` / `UILabel` / `Text`) kullanılarak ve bölünmüş metinlerin gerektiğinde `accessible={true}` / `accessibilityLabel` veya platforma özgü eşdeğer erişilebilirlik özellikleri kullanılarak yardımcı teknolojiler tarafından tek bir bütün olarak algılanmasının sağlanması.)	Evet	Hayır
	44	Web sayfasında / Mobil uygulamada bilgilerin yalnızca görsel biçimlendirme (örneğin, renk, kalın veya italik) kullanılarak vurgulandığı içerikler bulunuyor mu? (Cevabınız “Hayır” ise Soru 46’ya geçiniz.) (Örneğin, yalnızca kalın yazı ile önemli bilgi verilmesi, yalnızca renk ile anlam ifade edilmesi veya yalnızca italik yazı ile vurgu yapılması.)	Evet	Hayır
★	**45**	Metin vurguları, bilgi ve ilişkilerin programatik olarak belirlenebilir olmasını sağlayacak şekilde semantik yapılar kullanılarak sunuldu mu? (Örneğin, web sayfalarında yalnızca görsel kalınlaştırma veya eğik yazı (`<b>`, `<i>`, CSS gibi) yerine anlam taşıyan vurgular için `<strong>` ve `<em>` etiketlerinin kullanılması, mobil uygulamalarda ise görsel vurgunun taşıdığı anlamın `SpannableString` / `NSAttributedString` gibi zengin metin (rich text) yapıları veya `contentDescription` / `accessibilityLabel` kullanılarak yardımcı teknolojiler tarafından algılanabilir hâle getirilmesi.)	Evet	Hayır

BAŞARI KRİTERİ (BK) 6: Anlamlı Sıralama - (WCAG 2.2 / BK: 1.3.2)

SORU TÜRÜ	SORU NO	SORULAR	CEVAPLAR	
	46	Web sayfasında / Mobil uygulamada içeriğin anlamının doğru şekilde iletilebilmesi için belirli bir sırayla okunması gereken bir yapı bulunuyor mu? (Cevabınız "Hayır" ise Soru 49'a geçiniz.) (Örneğin, talimat adımları, form alanlarının sırası, çok sütunlu içerikler, makale yapısı, adım adım yönlendirmeler, mobil uygulamalarda ise sıralı içerik akışları.)	Evet	Hayır
★	**47**	İçeriğin programatik okuma sırası (web sayfalarında DOM sırası, mobil uygulamalarda ise erişilebilirlik ağacı) görsel sunumdan bağımsız olarak anlamı koruyacak şekilde mantıklı ve doğru bir sırayla sağlandı mı? NOT: Web sayfalarında ekran okuyucu ile gezinildiğinde içerik mantıklı bir sırayla okunmalı ve CSS ile (örneğin `flex-direction: reverse`, `grid-row`, `position: absolute` gibi yöntemlerle) görsel olarak yeniden sıralanan içeriklerde anlam ve okuma hiyerarşisi bozulmamalıdır. Mobil uygulamalarda ise ekran okuyucu ile gezinildiğinde odak sırasının `accessibilityTraversalBefore` / `accessibilityTraversalAfter` / `accessibilityElements dizilimi` gibi erişilebilirlik özellikleri kullanılarak görsel düzenle uyumlu ve anlamlı olacak şekilde ilerlemesi sağlanmalıdır.	Evet	Hayır

★	**48**	Görsel düzen dikkate alınmadığında (web sayfalarında CSS devre dışı bırakıldığında veya mobil uygulamalarda ise ekran okuyucu ile doğrusal gezinme yapıldığında), içerik mantıksal ve anlaşılabilir bir okuma sırasını koruyor mu? (Örneğin, web sayfalarında DOM sırası ile görsel sıralamanın çelişmemesi, içerik sırasının mantıklı şekilde oluşturulması ve gerekli durumlarda `tabindex` kullanımının doğru yapılandırılması, mobil uygulamalarda ise bileşenlerin erişilebilirlik sırasının (accessibility traversal order) doğru tanımlanması, `accessibilityTraversalBefore` / `accessibilityTraversalAfter` / `accessibilityElements` dizilimi gibi erişilebilirlik özellikleri kullanılarak ekran okuyucu odak sırasının anlamlı şekilde ilerlemesinin sağlanması.)	Evet	Hayır

BAŞARI KRİTERİ (BK) 7: Duyusal Özellikler - (WCAG 2.2 / BK: 1.3.3)

SORU TÜRÜ	SORU NO	SORULAR	CEVAPLAR	
	49	Web sayfasında / Mobil uygulamada kullanıcıya bir içeriği veya arayüz öğesini bulması ya da kullanması için yönlendirme veya kullanım talimatı veriliyor mu? (Cevabınız “Hayır” ise Soru 51’e geçiniz.) (Örneğin, işlem adımları, form doldurma talimatları, yönlendirme metinleri.)	Evet	Hayır
★	**50**	Kullanıcıya verilen yönlendirme veya talimatlar, yalnızca duyusal özelliklere (renk, şekil, boyut, görsel konum, yön veya ses gibi) dayalı olmayacak şekilde açık ve anlaşılır biçimde sunuluyor mu? (Örneğin, “Sağdaki düğmeye basın” yerine “Başvuruyu Tamamla düğmesine basın” ifadesinin kullanılması; “Kırmızı alanı seçin” yerine “E-posta adresi alanını doldurun” gibi alanın adıyla yönlendirme yapılması.) NOT: Yalnızca renk, konum, şekil, boyut veya ses gibi duyusal özelliklere dayalı ifadeler tek başına kullanılmamalıdır.	Evet	Hayır

BAŞARI KRİTERİ (BK) 8: Renk Kullanımı - (WCAG 2.2 / BK: 1.4.1)

SORU TÜRÜ	SORU NO	SORULAR	CEVAPLAR	
	51	Web sayfasında / Mobil uygulamada bilgi, durum, kullanıcı yanıtı veya kullanıcı tarafından gerçekleştirilen bir eylemin renk kullanılarak ifade edildiği içerikler bulunuyor mu? (Cevabınız “Hayır” ise Soru 54’e geçiniz.) (Örnekler: • Bilgiye örnek: Bir tabloda en yüksek değerin yalnızca yeşil renkle gösterilmesi, takvimde bugünün tarihinin yalnızca renk farkıyla belirtilmesi, • Duruma örnek: Haritada riskli bölgelerin kırmızı alanlarla gösterilmesi, bir işlemin başarılı olduğunun yalnızca yeşil arka plan ile belirtilmesi, • Kullanıcı yanıtına örnek: Sınav sonucunun yalnızca yeşil (✓) ve kırmızı (✗) ikonları kullanılarak gösterilmesi, seçilen cevabın doğruluğunun yalnızca renk değişimi ile belirtilmesi, • Kullanıcı eylemine örnek: Hata durumunda yalnızca kırmızı bir çerçeve gösterilmesi, yükleme tamamlandığında yalnızca renk değişimi ile bilgi verilmesi.)	Evet	Hayır
★★	**52**	İçerikte, bilgi, durum, kullanıcı yanıtı veya kullanıcı tarafından gerçekleştirilen bir eylem yalnızca renk kullanılarak mı ifade edildi? (Cevabınız “Hayır” ise Soru 54’e geçiniz.) (Örneğin, hata durumunun yalnızca kırmızı çerçeve ile gösterilmesi, doğru/yanlış bilgisinin yalnızca renk ile ifade edilmesi, bağlantıların yalnızca renk farkı ile ayırt edilmesi, grafiklerde veri kategorilerinin yalnızca renk ile ayrılması, zorunlu alanların yalnızca renk ile belirtilmesi.)	Evet	Hayır

★	**53**	Yalnızca renk kullanılarak ifade edilen bilgi, durum, kullanıcı yanıtı veya eylem için; renge ek olarak metin, ikon, şekil, desen veya benzeri ayırt edici alternatif ipuçları sağlandı mı? (Örneğin, hata mesajı metninin gösterilmesi, ikon ile durum belirtilmesi, bağlantıların altının çizili olması, grafiklerde renk yanında etiket veya desen kullanılması, zorunlu alanların metin veya simge ile belirtilmesi.)	Evet	Hayır

BAŞARI KRİTERİ (BK) 9: Ses Kontrolü - (WCAG 2.2 / BK: 1.4.2)

SORU TÜRÜ	SORU NO	SORULAR	CEVAPLAR	
	54	Web sayfasında / Mobil uygulamada kullanıcı tarafından başlatılmadan otomatik olarak başlayan ve 3 saniyeden uzun süren ses içeriği bulunuyor mu? (Cevabınız “Hayır” ise Soru 56’ya geçiniz.) (Örneğin, sayfa veya uygulama açıldığında otomatik başlayan video sesi, arka plan müziği veya otomatik oynayan sesli reklam.)	Evet	Hayır
★	**55**	Otomatik olarak başlayan ses içeriği için kullanıcıya sesi durdurma veya kapatma ya da sistem ses seviyesinden bağımsız olarak ses düzeyini ayarlama imkânı sağlanmış mı? (Örneğin, “Durdur”, “Sessize Al”, “Sesi Kapat” düğmesinin bulunması veya medya oynatıcı üzerinde ayrı bir ses düzeyi kontrolü sağlanması.)	Evet	Hayır

PRENSİP 2: ÇALIŞTIRILABİLİR

BAŞARI KRİTERİ (BK) 10: Klavye Erişimi - (WCAG 2.2 / BK: 2.1.1)

SORU TÜRÜ	SORU NO	SORULAR	CEVAPLAR	
	56	Web sayfasında / Mobil uygulamada klavye veya platforma uygun eşdeğer giriş yöntemleri ile kullanılabilmesi gereken etkileşimli bileşenler[3] bulunuyor mu? (Cevabınız "Hayır" ise Soru 69'a geçiniz.)	Evet	Hayır
	57	Web sayfasında / Mobil uygulamada medya oynatıcı bileşenleri (video, ses veya benzeri medya oynatma bileşeni gibi) bulunuyor mu? (Cevabınız "Hayır" ise Soru 59'a geçiniz.)	Evet	Hayır
★	**58**	Medya oynatıcısında gerçekleştirilen işlemler (oynat, durdur, duraklat, ses ayarı, ileri/geri sarma gibi) klavye veya platforma uygun eşdeğer giriş yöntemleriyle kontrol edilebiliyor ve kapatılabiliyor mu? (Örneğin, web sayfalarında medya kontrol düğmelerinin `<button>` etiketiyle oluşturulması ve `Enter` / `Space` ile çalıştırılabilmesi, mobil uygulamalarda ise medya kontrollerinin `contentDescription` / `accessibilityTraits = .button` / `accessibilityLabel` / `accessibilityRole="button"` / `accessible={true}` kullanılarak erişilebilir giriş yöntemleriyle kontrol edilebilmesi.)	Evet	Hayır

[3] Etkileşimli bileşenler; örneğin medya oynatıcı kontrolleri, açılır menüler, diyalog kutuları, pop-up pencereler, odaklanma veya üzerine gelme durumunda görsel durumu değişen bağlantılar, sürükle-bırak işlevleri gibi bileşenleri kapsar.

	59	Web sayfasında / Mobil uygulamada açılır menüler (dropdown menu) bulunuyor mu? (Cevabınız “Hayır” ise Soru 61’e geçiniz.)	Evet	Hayır
★	**60**	Açılır menüler, klavye veya platforma uygun eşdeğer giriş yöntemleriyle açılabiliyor ve menü seçenekleri arasında gezinme ile seçim yapılabiliyor mu? (Örneğin, web sayfalarında açılır menünün açık/kapalı durumunun `aria-expanded` ile belirtilmesi, menünün `Enter` veya `Space` tuşlarıyla açılabilmesi ve yön tuşlarıyla seçenekler arasında gezinilebilmesi, mobil uygulamalarda ise açılır menü ve menü seçeneklerinin `contentDescription` / `accessibilityLabel` / `accessibilityTraits = .button` / `accessibilityTraits = .selected` / `accessibilityRole="menu"` / `accessibilityRole="menuitem"` / `accessible={true}` gibi erişilebilirlik özellikleri kullanılarak yardımcı teknolojiler tarafından algılanabilir ve erişilebilir giriş yöntemleriyle seçilebilir hâle getirilmesi.)	Evet	Hayır
	61	Web sayfasında / Mobil uygulamada diyalog kutuları (dialog box) bulunuyor mu? (Cevabınız “Hayır” ise Soru 63’e geçiniz.)	Evet	Hayır

★	**62**	Diyalog kutuları klavye veya platforma uygun eşdeğer giriş yöntemleriyle kontrol edilebiliyor ve kapatılabiliyor mu? (Örneğin, web sayfalarında diyalog kutusunun `role="dialog"` / `aria-modal="true"` ile tanımlanması; odak yönetiminin sağlanması ve `Escape` ile kapatılabilmesi, mobil uygulamalarda ise diyalog içeriğinin `accessibilityPaneTitle` / `accessibilityViewIsModal` / `accessibilityRole="dialog"` / `accessible={true}` kullanılarak erişilebilir şekilde sunulması ve kapatma düğmesinin erişilebilir giriş yöntemleriyle çalıştırılabilmesi.)	Evet	Hayır
	63	Web sayfasında / Mobil uygulamada otomatik açılır pencereler (pop-up) bulunuyor mu? (Cevabınız “Hayır” ise Soru 65’e geçiniz.)	Evet	Hayır
★	**64**	Otomatik açılan pencereler, klavye veya platforma uygun eşdeğer giriş yöntemleriyle kontrol edilebiliyor ve kapatılabiliyor mu? (Örneğin, web sayfalarında pencerenin odak alabilmesi, içerik içinde `Tab` / `Shift+Tab` ile gezinilebilmesi, tüm etkileşimli bileşenlerin `Enter` veya `Space` ile çalıştırılabilmesi ve pencereden çıkışın (`Escape` ile kapatma gibi) sağlanabilmesi, mobil uygulamalarda ise pencerenin erişilebilir odak alabilmesi, yardımcı teknolojiler ile gezinilebilmesi ve `contentDescription` / `accessibilityLabel` / `accessibilityRole="button"` / `accessible={true}` gibi erişilebilirlik özellikleri kullanılarak erişilebilir kapatma yöntemleriyle kapatılabilmesi.)	Evet	Hayır

	65	Web sayfasında / Mobil uygulamada işaretleme aygıtı (fare gibi) veya dokunma (touch) ile etkileşimleri (üzerine gelme (hover), odaklanma (focus), dokunma veya tıklama gibi) sonucunda durumu değişen ya da ek içerik veya işlev ortaya çıkan bağlantılar veya arayüz bileşenleri bulunuyor mu? (Cevabınız "Hayır" ise Soru 67'ye geçiniz.) (Örneğin, web sayfalarında üzerine gelindiğinde (`hover`) veya odaklanıldığında (`focus`) alt menü açan bağlantılar, açıklama balonu (`tooltip`) gösteren bileşenler ya da tıklama ile açılan menüler, mobil uygulamalarda ise dokunma veya uzun basma ile ek içerik, menü veya işlem seçenekleri gösteren bileşenler ya da kullanıcı etkileşimi sonucunda içerik veya bileşen durumunu değiştiren arayüz öğeleri.)	Evet	Hayır
★	**66**	Etkileşim sonucunda (fare ile üzerine gelme, dokunma veya tıklama gibi) ortaya çıkan veya durumu değişen bağlantılar ve arayüz bileşenleri, klavye veya platforma uygun eşdeğer giriş yöntemleriyle de odaklanılabilir ve kontrol edilebilir durumda mı? (Örneğin, web sayfalarında fare ile açılan bir alt menünün `:focus / :focus-within` veya `aria-expanded` kullanılarak klavye odağıyla da açılabilmesi, mobil uygulamalarda ise dokunma ile açılan bir içeriğin `contentDescription / accessibilityLabel / accessibilityRole / accessible={true}` gibi erişilebilirlik özellikleri kullanılarak yardımcı teknolojiler veya erişilebilir giriş yöntemleri ile erişilebilir olması.)	Evet	Hayır

	67	Web sayfasında / Mobil uygulamada sürükle-bırak (drag-and-drop) işlevleri bulunuyor mu? (Cevabınız “Hayır” ise Soru 69’a geçiniz.)	Evet	Hayır
★	**68**	Sürükle-bırak işlevleri, klavye veya platforma uygun eşdeğer giriş yöntemleriyle de gerçekleştirilebiliyor mu? (Örneğin, web sayfalarında sürükle-bırak ile taşınan bir öğenin klavye ile seçilebilmesi ve `Enter`, `Space`, yön tuşları veya taşıma düğmeleri kullanılarak farklı bir konuma taşınabilmesi, mobil uygulamalarda ise sürükle-bırak işlevlerinin `AccessibilityAction` / `accessibilityCustomActions` / `accessibilityActions` veya eşdeğer erişilebilirlik eylemleri kullanılarak yardımcı teknolojiler aracılığıyla gerçekleştirilebilmesi.)	Evet	Hayır

BAŞARI KRİTERİ (BK) 11: Klavye Kilitlenmesinin Olmaması - (WCAG 2.2 / BK: 2.1.2)

SORU TÜRÜ	SORU NO	SORULAR	CEVAPLAR	
	69	Web sayfasında / Mobil uygulamada kullanıcı etkileşimi veya sistem tarafından tetiklenen ve kullanıcı tarafından kontrol edilmesi gereken içerik veya işlemler (uyarı/bilgilendirme mesajları, otomatik açılır pencereler vb.) bulunuyor mu? (Cevabınız "Hayır" ise Soru 71'e geçiniz.)	Evet	Hayır
★	**70**	Kontrol gerektiren içerik veya işlemlerden klavye veya platforma uygun eşdeğer giriş yöntemleriyle erişildikten sonra, klavye kilitlenmesi[4] oluşmadan bu bileşenlerden aynı yöntemlerle çıkabiliyor mu? (Örneğin, web sayfalarında `Tab` veya `Shift+Tab` ile bileşen dışına çıkılabilmesi, `Escape` ile diyalog kutusunun kapatılabilmesi, odak yönetimi için `tabindex` kullanımının doğru yapılandırılması veya odaklanan bir bileşenden klavye ile ayrılabilmesi, mobil uygulamalarda ise yardımcı teknolojiler ile gezinirken odaklanan bir bileşenden ayrılabilmesi, açılan bir bileşenin erişilebilir şekilde kapatılabilmesi veya `accessibilityPaneTitle / accessibilityViewIsModal / accessibilityRole="dialog"` gibi erişilebilirlik özellikleri ya da platform erişilebilirlik API'leri kullanılarak odak yönetiminin doğru şekilde sağlanması.)	Evet	Hayır

[4] Klavye kilitlenmesi (keyboard trap); web sayfalarında kullanıcının klavye ile bir arayüz bileşenine girdikten sonra aynı yöntemlerle bu bileşenden çıkamaması ve odağın bileşen içinde sınırlı kalması durumudur. Mobil uygulamalarda ise kullanıcının yardımcı teknolojiler veya platforma uygun eşdeğer giriş yöntemleri ile bir bileşene eriştikten sonra aynı yöntemlerle bileşenden çıkamaması veya odağın bileşen içinde sıkışıp kalması durumudur.

BAŞARI KRİTERİ (BK) 12: Klavye Kısayolları - (WCAG 2.2 / BK: 2.1.4)

SORU TÜRÜ	SORU NO	SORULAR	CEVAPLAR	
	71	Web sayfasında / Mobil uygulamada tek bir karakter (harf, sayı, noktalama işareti veya sembol) kullanılarak tetiklenen klavye veya platforma uygun eşdeğer giriş yöntemi kısayolları bulunuyor mu? (Cevabınız "Hayır" ise Soru 73'e geçiniz.) (Örneğin, yalnızca "S", "K", "/" veya bir sayı tuşuna basıldığında bir işlemin gerçekleşmesi; harici klavye veya platforma uygun eşdeğer giriş yöntemleri kullanılırken tek karakter ile işlem yapılabilmesi.)	Evet	Hayır
★	**72**	Tek karakterle tetiklenen klavye veya platforma özgü kısayollar için aşağıdaki değerlendirme kriterlerinden en az biri sağlanıyor mu? Değerlendirme Kriterleri: a) Tek karakterli klavye veya platforma özgü kısayollar devre dışı bırakılabiliyor olmalı, b) Klavye veya platforma özgü kısayollar, yazdırılamayan tuşlar (`Ctrl`, `Alt`, `Command` gibi) veya eşdeğer giriş kombinasyonları kullanılarak değiştirilebiliyor olmalı, c) Bir arayüz bileşeni odaklandığında, yalnızca o bileşenle ilişkili klavye veya platforma özgü kısayollar aktif hâle gelmeli. (Örneğin, web sayfalarında tek karakterli kısayolların ayarlar menüsü üzerinden devre dışı bırakılabilmesi, `Ctrl+S` gibi çoklu tuş kombinasyonları kullanılması veya `keydown / onkeydown` olaylarının yalnızca ilgili bileşen odaklandığında çalıştırılması, mobil uygulamalarda ise harici klavye kısayollarının kullanıcı tarafından değiştirilebilmesi / devre dışı bırakılabilmesi `KeyEvent / UIKeyCommand / onKeyDown` gibi platform API'leri ve klavye olay mekanizmaları kullanılarak yalnızca ilgili bileşen odaklandığında etkin hâle gelmesinin sağlanması.)	Evet	Hayır

BAŞARI KRİTERİ (BK) 13: Zaman Kontrolü - (WCAG 2.2 / BK: 2.2.1)

SORU TÜRÜ	SORU NO	SORULAR	CEVAPLAR	
	73	Web sayfasında / Mobil uygulamada kullanıcı arayüzünde gerçekleştirilen işlemler için zaman sınırlaması bulunuyor mu? (Cevabınız "Hayır" ise veya aşağıdaki istisnai durumlardan biri geçerliyse Soru 75'e geçiniz.) İstisnai Durumlar: - Zaman sınırlaması, gerçek zamanlı bir etkinliğin parçasıysa ve buna makul bir alternatif sunulması mümkün değilse (örneğin, açık artırmalar), - Zaman sınırlamasının uzatılması işlemi geçersiz kılıyorsa (örneğin, biletleme sistemleri), - Zaman sınırı 20 saatten uzunsa. (Örneğin, oturum süresinin dolması, belirli süre içinde form doldurma zorunluluğu veya güvenlik nedeniyle işlem süresinin sınırlı olması.)	Evet	Hayır
★	**74**	İstisnai durumlar haricinde zaman sınırlaması bulunan işlemler için aşağıdaki değerlendirme kriterlerinden en az biri sağlanıyor mu? Değerlendirme Kriterleri: a) Kullanıcı zaman sınırlamasını durdurabiliyor olmalı, b) Kullanıcı zaman sınırlamasını varsayılan sürenin en az on katına kadar uzatabiliyor olmalı, c) Kullanıcı, zaman sınırlaması sona ermeden en az 20 saniye önce uyarılmalı ve basit bir işlemle (örneğin, tek tuşla veya tek dokunuşla) süreyi en az 10 kez uzatabiliyor olmalı.	Evet	Hayır

BAŞARI KRİTERİ (BK) 14: Duraklatma, Durdurma, Gizleme - (WCAG 2.2 / BK: 2.2.2)

SORU TÜRÜ	SORU NO	SORULAR	CEVAPLAR	
	75	Web sayfasında / Mobil uygulamada otomatik olarak başlayan ve başka bir içerikle eş zamanlı sunulan hareket eden, kayan, yanıp sönen veya otomatik güncellenen bir bilgi ya da arayüz bileşeni bulunuyor mu? (Cevabınız "Hayır" ise Soru 79'a geçiniz.) (Örneğin, otomatik dönen banner/slider'lar, kayan metinler, kaydırmalı içerikler (carousel), otomatik güncellenen duyuru alanları, canlı veri akışları (borsa, skor vb.) veya yanıp sönen uyarılar.)	Evet	Hayır
	76	Bu içerik, 5 saniyeden daha uzun süre boyunca kesintisiz olarak devam ediyor mu? (Cevabınız "Hayır" ise Soru 79'a geçiniz.)	Evet	Hayır
	77	Bu içerik, duraklatılması, durdurulması veya gizlenmesi durumunda sayfanın veya uygulamanın temel işlevini yerine getirmesini engelleyecek zorunlu bir işlevin parçası (zaman sınırlı sınavlar, geri sayım gerektiren işlemler veya canlı sistem durumu göstergeleri gibi) mı? (Cevabınız "Evet" ise Soru 79'a geçiniz.)	Evet	Hayır

★	**78**	Otomatik olarak başlayan veya güncellenen içerik, sayfanın veya uygulamanın temel işlevinin zorunlu bir parçası değilse; kullanıcının içeriği duraklatabilmesi, durdurabilmesi, gizleyebilmesi veya otomatik güncellenen içeriklerde güncelleme sıklığını kontrol edebilmesi seçeneklerinden en az biri sağlanıyor mu? (Örneğin, web sayfalarında slider/carousel bileşenleri için “Duraklat” düğmesi sağlanması, otomatik kayan içeriklerin kullanıcı tarafından durdurulabilmesi, canlı güncellenen içeriklerde `aria-live="off"` gibi özellikler kullanılarak güncellemelerin kontrol edilebilmesi veya yenileme sıklığının ayarlanabilmesi, mobil uygulamalarda ise otomatik güncellenen içeriklerin erişilebilir kontrol düğmeleri, `AccessibilityAction` / `accessibilityLiveRegion` / `accessibilityCustomActions` veya eşdeğer erişilebilirlik API’leri kullanılarak durdurulabilmesi, gizlenebilmesi ya da güncellemelerin kontrol edilebilmesi.)	Evet	Hayır

BAŞARI KRİTERİ (BK) 15: Üç Kere veya Aşağısı Yanıp Sönme Eşiği - (WCAG 2.2 / BK: 2.3.1)

SORU TÜRÜ	SORU NO	SORULAR	CEVAPLAR	
	79	Web sayfasında / Mobil uygulamada yanıp sönme (flashing)[5] etkisi içeren bilgi veya arayüz bileşenleri bulunuyor mu? (Cevabınız “Hayır” ise Soru 82’ye geçiniz.) (Örneğin, hızlı yanıp sönen animasyonlar, reklam banner’ları, uyarı ışığı efektleri, video içerikleri.) _____ [5] Yanıp sönme (flashing), kısa süre içinde gerçekleşen ani parlaklık veya renk değişimlerini ifade eder.	Evet	Hayır
	80	Bu içerik, herhangi bir 1 saniyelik zaman aralığında saniyede 3 kereden fazla ışık çakması (parlama/flashing) içeriyor mu? (Cevabınız “Hayır” ise Soru 82’ye geçiniz.)	Evet	Hayır

★★	**81**	Saniyede 3 kereden fazla yanıp sönen bu içerik, genel yanıp sönme eşiğini veya kırmızı yanıp sönme eşiğini aşan ya da yüksek kontrastlı ani parlaklık (lüminans) değişimlerine neden olan ışık çakmaları barındırıyor mu? (Örneğin, geniş alan kaplayan yüksek frekanslı yanıp sönmeler veya kırmızı ağırlıklı ve yüksek kontrastlı ani ışık geçişleri.) ÖNEMLİ: Bu soruya “Evet” cevabı verilmesi, içeriğin sağlık riski taşıdığını gösterir. Saniyede 3 kereden fazla yanıp sönen tasarımlardan kaçınılması önerilir. _____ Teknik Açıklama: • Yanıp sönme etkisinin bitişik alanı, görme alanında yaklaşık 0.006 steradyan sınırını aşmamalıdır. (Referans: 1024 × 768 çözünürlükte yaklaşık 21.824 bitişik piksel) • Yanıp sönme, baskın kırmızı içeren (R / (R+G+B) ≥ 0.8) geçişler içermemelidir. • Yüksek kontrastlı parlaklık (lüminans) değişimleri saniyede 3 kereden fazla gerçekleştiğinde risk oluşturabilir.	Evet	Hayır

BAŞARI KRİTERİ (BK) 16: Tekrarlanan Blokların Atlanabilmesi - (WCAG 2.2 / BK: 2.4.1)

SORU TÜRÜ	SORU NO	SORULAR	CEVAPLAR	
	82	Web sayfasında / Mobil uygulamada farklı sayfalarda veya ekranlarda tekrar eden içerik blokları bulunuyor mu? (Cevabınız “Hayır” ise Soru 84’e geçiniz.) (Örneğin, ana menü, üst gezinme çubuğu, yan menü, site başlığı veya tekrar eden navigasyon bağlantıları.)	Evet	Hayır
★	**83**	Kullanıcıların tekrar eden içerik bloklarını atlayarak ana içeriğe veya bir sonraki anlamlı bölüme doğrudan erişebilmesini sağlayan bir mekanizma sunuluyor mu? (Örneğin, web sayfalarında “Ana içeriğe geç” bağlantısı (skip link), klavye ile erişilebilen sayfa içi atlama bağlantıları veya `<main>`, `<nav>` gibi bölge (landmark) etiketleri ile eşdeğer yöntemler, mobil uygulamalarda ise ana içeriğe hızlı erişim sağlayan erişilebilir navigasyon mekanizmaları, yardımcı teknolojilerle doğrudan geçiş sağlayan eşdeğer yöntemler veya `accessibilityHeading` / `accessibilityTraits = .header` ve erişilebilir odak yönetimi özellikleri kullanılarak bölüm geçişlerinin sağlanması.)	Evet	Hayır

BAŞARI KRİTERİ (BK) 17: Sayfa / Ekran Başlığı - (WCAG 2.2 / BK: 2.4.2)

SORU TÜRÜ	SORU NO	SORULAR	CEVAPLAR	
★	**84**	Web sayfasında / Mobil uygulamada her bir sayfa veya ekran için bir başlık bulunuyor mu? (Cevabınız “Hayır” ise Soru 86’ya geçiniz.)	Evet	Hayır
★	**85**	Sayfa veya ekran başlıkları, içeriğin konusunu veya amacını açık, doğru ve ayırt edici biçimde tanımlıyor mu? (Örneğin, web sayfalarında `<title>` etiketi ile tanımlanan başlıkların içeriğin konusunu veya amacını açık şekilde ifade etmesi, mobil uygulamalarda ise ekran başlığının `accessibilityPaneTitle / accessibilityHeading / accessibilityTraits = .header / accessibilityLabel / accessibilityRole="header"` gibi platform erişilebilirlik API’leri aracılığıyla yardımcı teknolojiler tarafından algılanabilir ve ayırt edilebilir şekilde sunulması.)	Evet	Hayır

BAŞARI KRİTERİ (BK) 18: Odaklama Sırası - (WCAG 2.2 / BK: 2.4.3)

SORU TÜRÜ	SORU NO	SORULAR	CEVAPLAR	
	86	Web sayfasında / Mobil uygulamada klavye veya platforma uygun odaklama yöntemiyle erişilebilen etkileşimli öğeler (bağlantılar, butonlar, form alanları, menüler vb.) bulunuyor mu? (Cevabınız “Hayır” ise Soru 88’e geçiniz.)	Evet	Hayır
★	**87**	Etkileşimli öğeler arasında klavye veya platforma uygun odaklama yöntemiyle gezinildiğinde, odak sırası kullanıcı için mantıklı, tutarlı ve anlamlı bir sırayı takip ediyor mu? (Örneğin, web sayfasında `Tab` / `Shift+Tab` tuşlarıyla gezinildiğinde odak sırasının kaynak kod (DOM) sırası ve görsel tasarımla uyumlu şekilde ilerlemesi, odak yönetimi için pozitif `tabindex` değerlerinden kaçınılması; mobil uygulamalarda ise ekran okuyucu ile gezinildiğinde odak sırasının görsel düzen ve kullanıcı beklentisiyle uyumlu ilerlemesi, bunun için `accessibilityTraversalBefore` / `accessibilityTraversalAfter` / `accessibilityElements` dizisi veya görünüm/bileşen hiyerarşisinin (component tree) doğru yapılandırılması gibi yöntemlerle odak sırasının yönetilmesi.)	Evet	Hayır

BAŞARI KRİTERİ (BK) 19: Bağlantının Maksadı - (WCAG 2.2 / BK: 2.4.4)

SORU TÜRÜ	SORU NO	SORULAR	CEVAPLAR	
	88	Web sayfasında / Mobil uygulamada iç sayfalara, uygulama içi ekranlara veya farklı kaynaklara yönlendiren bağlantılar bulunuyor mu? (Cevabınız “Hayır” ise Soru 95'e geçiniz.)	Evet	Hayır
★	**89**	Bağlantı metni veya erişilebilir bağlantı adı, tek başına değerlendirildiğinde bağlantının amacını açık ve anlaşılır biçimde ifade ediyor mu? (Cevabınız “Evet” ise Soru 91'e geçiniz.) (Örneğin, web sayfalarında bağlantı metninin “Erişilebilirlik Raporu (PDF)” veya “Başvuru Formunu İndir” gibi açıklayıcı yazılması, yalnızca “Tıklayınız” / “Devamı” gibi belirsiz bağlantı metinleri kullanılıyorsa `aria-label` /`aria-labelledby` ile bağlantının amacının tanımlanması, mobil uygulamalarda ise bağlantı veya bağlantı işlevi gören bileşenlerin amacını açık şekilde ifade etmesi için `contentDescription / accessibilityLabel / accessibilityTraits = .link / accessibilityRole="link"` özelliklerinin kullanılması.) NOT: “Tıklayınız”, “Devamı” veya “Buraya tıklayın” gibi belirsiz ifadeler tek başına yeterli değildir.	Evet	Hayır

★	**90**	Bağlantının amacı, bulunduğu bağlam (başlık, paragraf, liste öğesi, tablo hücresi veya ilişkili içerik gibi) ile birlikte programatik olarak belirlenebilir mi? (Örneğin, web sayfalarında “Detay” bağlantısının “2026 Erişilebilirlik Raporu” başlığı altında yer alması, bir tablo satırında belge adı ile birlikte sunulması veya `aria-labelledby` kullanılarak ilişkili içerikle programatik bağ kurulması, mobil uygulamalarda ise bağlantının bir içerik kartı veya liste öğesi içinde yer alması ve bağlamın ekran okuyucuya bir bütün olarak sunulabilmesi için kapsayıcı bileşenlerin gruplandırılması, bunun için `focusable="true"` / `shouldGroupAccessibilityChildren` / `accessible={true}` gibi özellikler kullanılarak bağlantının ilgili metinle programatik olarak ilişkilendirilmesi.) NOT: Bağlam; kullanıcı tarafından algılanabilir içerik üzerinden değerlendirilmelidir. Yalnızca `title` özniteliği ile veya kullanıcıya görünmeyen açıklamalar ile sağlanan bilgiler yeterli kabul edilmez.	Evet	Hayır
	91	Web sayfasında / Mobil uygulamada yalnızca simge ile sunulan veya görsel olarak kısa tutulan bağlantılar bulunuyor mu? (Cevabınız “Hayır” ise Soru 93’e geçiniz.)	Evet	Hayır

★	**92**	Yalnızca simge ile sunulan veya görsel olarak kısa tutulan bağlantılar için bağlantının amacını açıklayan erişilebilir bir ad sağlandı mı? (Örneğin, web sayfalarında yalnızca ikon ile sunulan bağlantılar için açıklayıcı metin, `aria-label` veya `aria-labelledby` ile erişilebilir ad tanımlanması, mobil uygulamalarda ise simge ile sunulan bağlantı veya bağlantı işlevi gören bileşenlere amacını belirtmek için `contentDescription` / `accessibilityLabel` / `accessibilityTraits = .link` / `accessibilityRole="link"` özellikleri kullanılarak erişilebilir ad atanması.)	Evet	Hayır
	93	Web sayfasında / Mobil uygulamada aynı bağlantı metnine veya erişilebilir bağlantı adına sahip birden fazla bağlantı bulunuyor mu? (Cevabınız “Hayır” ise Soru 95’e geçiniz.)	Evet	Hayır
★	**94**	Aynı bağlantı metnine veya erişilebilir bağlantı adına sahip bağlantılar bulunduğunda, her birinin amacı bağlamı ile birlikte kullanıcı tarafından ayırt edilebilir mi? (Örneğin, web sayfalarında aynı “Detay” bağlantılarının farklı içerik başlıkları altında yer alarak hangi içeriğe ait olduğunun anlaşılabilmesi, bir liste veya tablo içinde ilgili içerik adıyla birlikte sunulması ya da `aria-labelledby` kullanılarak ilişkili içerikle bağ kurulması, mobil uygulamalarda ise aynı metne sahip düğmelerin ilgili içerik başlığı veya içerik kartı ile birlikte aynı bileşen içinde yer alması ya da `contentDescription` / `accessibilityLabel` özellikleri kullanılarak ayırt edilebilir şekilde tanımlanması.)	Evet	Hayır

BAŞARI KRİTERİ (BK) 20: İşaretçi Hareketleri - (WCAG 2.2 / BK: 2.5.1)

SORU TÜRÜ	SORU NO	SORULAR	CEVAPLAR	
	95	Web sayfasında / Mobil uygulamada birden fazla işaretçi hareketi veya belirli bir hareket (gesture) gerektiren işaretçi[6] etkileşimleri bulunuyor mu? (Cevabınız "Hayır" ise Soru 97'ye geçiniz.) (Örneğin, web sayfalarında sürükle-bırak (drag-and-drop), uzun basılı tutma veya fare ile çizim yapma gibi birden fazla adımlı etkileşimlerin bulunması, mobil uygulamalarda ise kaydırma (swipe), çimdikleme (pinch-to-zoom), çoklu dokunma (multi-touch) veya sürükle-bırak gibi karmaşık işaretçi hareketleri gerektiren etkileşimlerin yer alması.) _____ [6] İşaretçi; fare, dokunmatik ekran, stylus ve benzeri işaretleme yöntemlerini kapsar.	Evet	Hayır
★	**96**	Bu işlevler için aynı sonucu sağlayan ve karmaşık işaretçi hareketi gerektirmeyen alternatif bir etkileşim yöntemi sunuluyor mu? (Örneğin, web sayfalarında harita yakınlaştırmak için çimdikleme (pinch-to-zoom) yerine "+ / –" düğmelerinin bulunması, sürükle-bırak işlemleri yerine tıklanabilir yön okları veya menülerin sunulması, mobil uygulamalarda ise kaydırma (swipe) yerine tek dokunuşla çalışan ileri/geri düğmelerinin bulunması veya ekran okuyucu kullanıcıları için `AccessibilityAction`, / `accessibilityCustomActions` / `accessibilityActions` özellikleri kullanılarak bu işlevlere alternatif erişim sağlanması.)	Evet	Hayır

BAŞARI KRİTERİ (BK) 21: İşaretçi İptali - (WCAG 2.2 / BK: 2.5.2)

SORU TÜRÜ	SORU NO	SORULAR	CEVAPLAR	
	97	Web sayfasında / Mobil uygulamada işaretçi (pointer) ile tetiklenen işlemler bulunuyor mu? (Cevabınız "Hayır" ise veya aşağıdaki istisnai durumlardan biri geçerliyse Soru 99'a geçiniz.) İstisnai Durumlar: a) Eylemin işlevi gereği anında gerçekleşmesinin zorunlu olduğu durumlar (örneğin, piyano uygulamasında tuşa basıldığı anda ses üretilmesi), b) İşlemin iptal edilmesinin mümkün olmadığı durumlar. (örneğin, joystick ile oyunlarda karakter hareketinin kontrol edilmesi). NOT: Kullanıcı arayüzü bileşenlerinin çoğunda işlemlerin iptal edilmesi veya geri alınması teknik olarak mümkündür. Bu nedenle yalnızca eylemin doğası gereği anında gerçekleşmesinin zorunlu olduğu ve gecikmenin işlevi ortadan kaldırdığı durumlar istisna olarak değerlendirilmelidir.	Evet	Hayır
★	**98**	İstisnai durumlar haricinde, işaretçi ile tetiklenen işlemler yanlışlıkla tetiklenmeyi önleyecek şekilde aşağıdaki koşullardan en az birini sağlıyor mu? a) İşlem yalnızca işaretçinin veya parmağın bırakılması (`up-event`) ile tetikleniyor olmalı, b) İşlem tamamlanmadan önce iptal edilebiliyor olmalı, c) İşlem tamamlandıktan sonra geri alınabiliyor olmalı, d) İşlem, yalnızca işlevi gereği zorunlu olan istisnai durumlarda işaretçinin basılması veya dokunma anında (`down-event`) tetikleniyor olmalı. NOT: Yalnızca işaretçinin basılması veya dokunma anında (`down-event`) tetiklenen işlemler, istisnai durumlar dışında uygun değildir.	Evet	Hayır

BAŞARI KRİTERİ (BK) 22: İsimlerin Kullanılan Etiketi İçermesi - (WCAG 2.2 / BK: 2.5.3)

SORU TÜRÜ	SORU NO	SORULAR	CEVAPLAR	
	99	Web sayfasında / Mobil uygulamada kullanıcıya görünür metin etiketleri (label) ile sunulan arayüz bileşenleri bulunuyor mu? (Cevabınız “Hayır” ise Soru 101’e geçiniz.) (Örneğin, butonlar, bağlantılar, form alanları, arama kutuları, menü öğeleri.)	Evet	Hayır
★	**100**	Görünür etiket (label) bulunan arayüz bileşenlerinde, erişilebilir ad; görünür etiket metniyle aynı mı veya görünür etiket metniyle başlıyor mu? (Örneğin, web sayfalarında `<label>` etiketi, `aria-label` veya `aria-labelledby` öznitelikleri ile sağlanan erişilebilir adın görünür etiket ile aynı olması veya görünür etiket metniyle başlaması, mobil uygulamalarda ise erişilebilir adın `contentDescription` / `accessibilityLabel` özellikleri kullanılarak görünür etiket ile aynı olması veya görünür etiket metniyle başlayacak şekilde ayarlanması.)	Evet	Hayır

BAŞARI KRİTERİ (BK) 23: Hareket ile Çalıştırma - (WCAG 2.2 / BK: 2.5.4)

SORU TÜRÜ	SORU NO	SORULAR	CEVAPLAR	
	101	Web sayfasında / Mobil uygulamada kullanıcı arayüzünde cihazın hareket ettirilmesine (sallama, döndürme, eğme gibi) veya yön değiştirmesine bağlı olarak gerçekleştirilen herhangi bir işlem bulunuyor mu? (Cevabınız "Hayır" ise veya aşağıdaki istisnai durumlardan biri geçerliyse Soru 104'e geçiniz.) İstisnai Durumlar: a) Yardımcı teknolojiler tarafından uygulanan veya erişilebilirlik amacıyla kullanılan hareketler, b) Kullanıcı tarafından kasıtlı olarak yapılan el hareketleri (örneğin, sağlık uygulamasındaki adımsayar kullanımı veya bir haritada yönü belirlemek amacıyla yapılan hareketler), c) Konum veya yön sensörleri tarafından algılanan ve içeriğin temel işleviyle doğrudan ilişkili olan hareketler.	Evet	Hayır
★	**102**	Cihaz hareketiyle gerçekleştirilen bu işlemler için hareket kullanılmadan aynı sonucu sağlayan alternatif bir yöntem sunuluyor mu? (Örneğin, cihazı sallayarak (shake) veya eğerek (tilt) yapılan bir işlemin (örneğin "Geri Al" işlevi) aynı zamanda arayüzdeki erişilebilir bir düğme ile de gerçekleştirilebilmesi; web sayfalarında işlemlerin ekrandaki düğmeler veya klavye ile gerçekleştirilebilmesi; mobil uygulamalarda ise fiziksel hareket yerine ekranda erişilebilir bir düğmenin sunulması veya ekran okuyucu kullanıcıları için `AccessibilityAction`, / `accessibilityCustomActions` / `accessibilityActions` özellikleri kullanılarak bu işlevlere programatik alternatif sağlanması.)	Evet	Hayır

★	**103**	Cihaz hareketiyle tetiklenen işlevler kullanıcı tarafından devre dışı bırakılabiliyor mu? (Örneğin, cihaz sallandığında tetiklenen bir işlem için bu özelliğin ayarlar üzerinden kapatılabilmesi veya hareketle kontrol edilen bir işlevin düğme, anahtar (switch) ya da erişilebilir alternatif bir yöntemle kullanılabilmesi.)	Evet	Hayır

PRENSİP 3: ANLAŞILABİLİR

BAŞARI KRİTERİ (BK) 24: Varsayılan İçerik Dili - (WCAG 2.2 / BK: 3.1.1)

SORU TÜRÜ	SORU NO	SORULAR	CEVAPLAR	
★	**104**	Web sayfasında / Mobil uygulamada sunulan içeriğin varsayılan dili programatik olarak tanımlandı mı? (Örneğin, web sayfalarında `lang` özniteliği kullanılarak sayfanın varsayılan dilinin belirtilmesi, mobil uygulamalarda ise içeriğin varsayılan dilinin erişilebilirlik API'leri veya platform dil ayarları aracılığıyla tanımlanması.)	Evet	Hayır

BAŞARI KRİTERİ (BK) 25: Odaklanma Üzerine - (WCAG 2.2 / BK: 3.2.1)

SORU TÜRÜ	SORU NO	SORULAR	CEVAPLAR	
	105	Web sayfasında / Mobil uygulamada odaklanılabilen (klavye veya platforma uygun yöntemlerle erişilebilen) arayüz bileşenleri bulunuyor mu? (Cevabınız “Hayır” ise Soru 107’ye geçiniz.) (Örneğin, metin kutuları (text box), seçenek düğmeleri (radio button), arama alanları (search field), site içi gezinme bağlantıları (breadcrumb), sayfalama (pagination), bildirim menüleri veya menüler.)	Evet	Hayır
★★	**106**	Bir arayüz bileşenine yalnızca odaklanılması sonucu, kullanıcı tarafından ek bir işlem (tıklama, onaylama gibi) yapılmadan bağlam değişikliği gerçekleşiyor mu? NOT: Web sayfalarında klavye ile `Tab` tuşu kullanılarak (`onfocus` olayı tetiklendiğinde), mobil uygulamalarda ise ekran okuyucu ile odak alındığında (`onFocusChange` / `accessibilityElementDidBecomeFocused` / `onFocus` olayları tetiklendiğinde), otomatik olarak yeni bir sayfaya veya ekrana yönlendirme, pop-up açılması ya da içeriğin aniden değişmesi gibi durumlar olmamalıdır.	Evet	Hayır

BAŞARI KRİTERİ (BK) 26: Girdi Üzerine - (WCAG 2.2 / BK: 3.2.2)

SORU TÜRÜ	SORU NO	SORULAR	CEVAPLAR	
	107	Web sayfasında / Mobil uygulamada kullanıcı bir arayüz bileşenine girdi verdiğinde (bir seçenek seçtiğinde, bir alanın değerini değiştirdiğinde veya bir form alanına veri girdiğinde) bağlam değişikliği[7] gerçekleşiyor mu? (Cevabınız "Hayır" ise Soru 109'a geçiniz.) _____ [7] Bağlam değişikliği; yeni bir sayfaya veya ekrana yönlendirme, formun ya da işlemin otomatik olarak başlatılması veya yeni bir pencerenin ya da diyalog kutusunun açılması gibi durumları ifade eder.	Evet	Hayır
★	**108**	Kullanıcı arayüz bileşenlerine girdi verilmesi sonucunda gerçekleşen bağlam değişikliği için aşağıdaki değerlendirme kriterlerinden en az biri sağlanıyor mu? Değerlendirme Kriterleri: a) Bağlam değişikliği, kullanıcı tarafından başlatılan açık bir işlem (örneğin, "Gönder", "Devam Et" veya "Onayla" düğmesi) sonucunda gerçekleşiyor olmalı, b) Bağlam değişikliği gerçekleşmeden önce kullanıcı bu değişiklik hakkında açık bir şekilde bilgilendiriliyor olmalı. (Örneğin, web sayfalarında bir açılır menüden seçim yapıldığında sayfanın otomatik yenilenmesi yerine `<button>` etiketiyle oluşturulmuş "Devam Et" düğmesinin kullanılması veya `aria-describedby` ile kullanıcıya bu davranış hakkında önceden bilgi verilmesi; mobil uygulamalarda ise seçim sonrasında otomatik ekran değişikliği yerine erişilebilir bir onay düğmesi kullanılması veya bileşen üzerinde `contentDescription / accessibilityHint` özellikleri kullanılarak ekran veya bağlam değişikliği bilgisinin kullanıcıya önceden iletilmesi.)	Evet	Hayır

BAŞARI KRİTERİ (BK) 27: Tutarlı Yardım - (WCAG 2.2 / BK: 3.2.6)

SORU TÜRÜ	SORU NO	SORULAR	CEVAPLAR	
	109	Web sayfasında / Mobil uygulamada aşağıda yer alan yardım mekanizmalarından herhangi biri bulunuyor mu? a) İletişim Sayfaları / Ekranları veya İletişim Bilgileri (Telefon Numarası, E-posta adresi, Adres gibi.), b) İnsan Etkileşimli Yardım Kanalları (İletişim Formu, Canlı Destek, Sosyal Medya gibi.), c) Sıkça Sorulan Sorular (SSS), Destek Sayfaları / Ekranları, Yardım İçerikleri veya Kendi Kendine Yardım Bölümleri, d) Otomatik Sohbet (Chatbot) sistemleri. (Cevabınız "Hayır" ise Soru 111'e geçiniz.)	Evet	Hayır
★	**110**	Bu yardım mekanizmaları, web sayfası veya mobil uygulama içinde farklı sayfalar ve ekranlar arasında tutarlı ve öngörülebilir bir konumda sunuluyor mu? (Örneğin, yardım bağlantısının her sayfada aynı menü içinde yer alması veya yardım/destek düğmesinin tüm sayfa ve ekranlarda kolay bulunabilir bir konumda sunulması.)	Evet	Hayır

BAŞARI KRİTERİ (BK) 28: Hata Tanımlaması - (WCAG 2.2 / BK: 3.3.1)

SORU TÜRÜ	SORU NO	SORULAR	CEVAPLAR	
	111	Web sayfasında / Mobil uygulamada kullanıcının veri girişi yapmasını gerektiren ve hata yapma olasılığı bulunan bir işlem bulunuyor mu? (Cevabınız “Hayır” ise Soru 115’e geçiniz.) (Örneğin, form alanları, kayıt/başvuru sayfaları veya ekranları, arama alanları ya da doğrulama gerektiren girişler.)	Evet	Hayır
★	**112**	Kullanıcı veri girişinde hata yaptığında, hata durumu kullanıcıya metinsel bir hata mesajı ile bildiriliyor mu? (Örneğin, web sayfalarında hatalı alanların `<input>` ile ilişkilendirilmiş görsel hata mesajları ve `aria-invalid="true"` veya `aria-describedby` kullanılarak kullanıcıya bildirilmesi, mobil uygulamalarda ise hata mesajlarının ekranda erişilebilir metin olarak sunulması ve hatalı bileşenle ilişkilendirilmesi için `setError / contentDescription / accessibilityLabel / accessibilityValue / accessibilityLabel / accessibilityState={{ invalid: true }}` gibi erişilebilirlik özellikleri kullanılarak yardımcı teknolojilere aktarılması.)	Evet	Hayır

★	**113**	Hata mesajı, hatanın nedenini kullanıcı tarafından anlaşılabilir şekilde açık ve net olarak ifade ediyor mu? (Örneğin, “Hata var” yerine “E-posta adresi geçerli formatta girilmelidir” gibi açıklayıcı hata mesajlarının sunulması; web sayfalarında bu hata metinlerinin `aria-describedby` ile ilgili form alanıyla ilişkilendirilmesi, mobil uygulamalarda ise açıklayıcı hata metninin ilgili form bileşeniyle ilişkilendirilmesi için `setError / contentDescription / accessibilityValue / accessibilityLabel` veya benzeri erişilebilirlik özellikleri kullanılarak yardımcı teknolojilere aktarılması.)	Evet	Hayır
★	**114**	Hata mesajı, hatanın hangi giriş alanıyla ilgili olduğunu kullanıcıya açıkça bildiriyor mu? (Örneğin, web sayfalarında hata mesajının görsel olarak ilgili alanın yakınında gösterilmesi ve `aria-describedby` kullanılarak giriş alanı ile programatik bağ kurulması, mobil uygulamalarda ise hata mesajının görsel olarak giriş alanıyla birlikte sunulması ve hatanın ilgili bileşenle ilişkilendirilmesi için `setError`, `contentDescription`, `accessibilityLabel`, `accessibilityValue / accessibilityHint` gibi erişilebilirlik özellikleri kullanılarak yardımcı teknolojilere aktarılması.)	Evet	Hayır

BAŞARI KRİTERİ (BK) 29: Etiketler ve Talimatlar.-.(WCAG 2.2 / BK: 3.3.2)

SORU TÜRÜ	SORU NO	SORULAR	CEVAPLAR	
	115	Web sayfasında / Mobil uygulamada kullanıcıdan veri girişi veya seçim yapılması istenen alanlar ya da arayüz bileşenleri bulunuyor mu? (Cevabınız “Hayır” ise Soru 121’e geçiniz.) (Örneğin, form alanları, seçim kontrolleri, arama alanları, tarih seçiciler, onay kutuları veya radyo düğmeleri.)	Evet	Hayır
★	**116**	Kullanıcıdan veri girişi veya seçim yapılması istenen alanlar ve arayüz bileşenleri için istenen bilginin amacını açıkça ifade eden anlamlı ve açıklayıcı etiketler veya gereken durumlarda veri girişi öncesinde sunulan talimatlar sağlanıyor mu? (Örneğin, web sayfalarında “Ad Soyad”, “E-posta adresi” veya “Telefon numarası” gibi açıklayıcı etiketlerin `<label>` etiketi ile sunulması, format kuralları gibi talimatların `aria-describedby` ile ilişkilendirilmesi, mobil uygulamalarda ise veri giriş alanlarının ve talimatların `hint / contentDescription`, `accessibilityLabel / accessibilityHint` gibi erişilebilirlik özellikleri kullanılarak açık ve anlaşılır şekilde tanımlanması.) NOT: Web sayfasında yer tutucu metin (placeholder), alan etiketi yerine kullanılmamalıdır. Mobil uygulamalarda ise yalnızca yer tutucu metin veya ikon ile sunulan alanlarda, erişilebilir adın açıkça tanımlanması zorunludur.	Evet	Hayır

	117	Web sayfasında / Mobil uygulamada belirli bir formatta veya kurala bağlı veri girişi gerektiren alanlar bulunuyor mu? (Cevabınız “Hayır” ise Soru 119’a geçiniz.) (Örneğin, parola, tarih, e-posta, kimlik numarası veya telefon numarası alanları.)	Evet	Hayır
★	**118**	Bu alanlar için veri girişi yapılmadan önce kullanıcıya açık, anlaşılır ve erişilebilir talimatlar sunuluyor mu? (Örneğin, web sayfalarında parola kurallarının, tarih formatının “GG/AA/YYYY” biçiminde veya e-posta formatı bilgilerinin alan ile ilişkilendirilmiş şekilde `aria-describedby` kullanılarak sunulması, mobil uygulamalarda ise format ve kural bilgilerinin hint / `contentDescription` / `accessibilityHint` / `accessibilityLabel` gibi erişilebilirlik özellikleri kullanılarak ekran okuyucu tarafından algılanabilir şekilde sunulması.)	Evet	Hayır

	119	Web sayfasında / Mobil uygulamada zorunlu doldurulması gereken alanlar bulunuyor mu? (Cevabınız “Hayır” ise Soru 121’e geçiniz.)	Evet	Hayır
★	**120**	Zorunlu alanlar kullanıcıya açık ve anlaşılır şekilde belirtildi mi? (Örneğin, web sayfalarında “Zorunlu alan” ifadesi, `<label>` ile birlikte metinsel olarak sunulması veya `aria-required="true"` kullanılarak zorunlu alan bilgisinin yardımcı teknolojilere aktarılması; mobil uygulamalarda ise zorunlu alan bilgisinin görünür metinle sunulması ve bu durumun `contentDescription / accessibilityLabel` metinlerine dâhil edilerek yardımcı teknolojilere aktarılması.) NOT: Yalnızca yıldız (*) işareti (açıklaması sayfa başında veya sonunda metin olarak verilmemişse) veya yalnızca renk (örneğin kutunun kırmızı gösterilmesi) kullanımı yeterli değildir.	Evet	Hayır

BAŞARI KRİTERİ (BK) 30: Tekrarlanan Giriş - (WCAG 2.2 / BK: 3.3.7)

SORU TÜRÜ	SORU NO	SORULAR	CEVAPLAR	
	121	Web sayfasında / Mobil uygulamada aynı adımlar dizisi içerisinde, kullanıcıdan daha önce girdiği bir bilgiyi tekrar girmesi isteniyor mu? (Cevabınız “Hayır” ise veya aşağıdaki istisnai durumlardan biri geçerliyse Soru 123’e geçiniz.) İstisnai Durumlar: - Güvenlik amacıyla tekrar girilmesi gereken bilgiler (örneğin, parola veya doğrulama kodu), - Bilginin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan tekrar girişler (örneğin, e-posta teyidi), - Geçerliliğini yitirmiş veya güncellenmesi gereken bilgiler. (Örneğin, teslimat adresi ile fatura adresinin ayrı ayrı girilmesinin istenmesi, çok adımlı bir form veya işlem içinde aynı kimlik bilgisinin tekrar istenmesi ya da kullanıcı profilinde mevcut bilgilerin yeniden girilmesinin istenmesi.)	Evet	Hayır
★	**122**	İstisnai durumlar haricinde, aynı adımlar dizisi içerisinde kullanıcıdan daha önce alınmış bilgiler, aynı işlem süreci içinde otomatik olarak dolduruluyor veya bu bilgilerin yeniden kullanılmasına imkân tanınıyor mu? (Örneğin, web sayfalarında `autocomplete` özniteliği kullanılarak otomatik doldurma sağlanması veya “Fatura adresi teslimat adresi ile aynı” gibi bir seçenek sunulması; mobil uygulamalarda ise daha önce girilen bilgilerin yeniden seçilebilir şekilde sunulması veya platformun otomatik doldurma (autofill) mekanizmalarının `autofillHints / textContentType / autoComplete` veya benzeri erişilebilirlik ve otomatik doldurma özellikleri aracılığıyla desteklenmesi.)	Evet	Hayır

PRENSİP 4: SAĞLAM

BAŞARI KRİTERİ (BK) 31: İsim, Rol, Değer - (WCAG 2.2 / BK: 4.1.2)

SORU TÜRÜ	SORU NO	SORULAR	CEVAPLAR	
	123	Web sayfasında / Mobil uygulamada kullanıcı arayüzü bileşenleri (form alanları, bağlantılar, butonlar, açılır listeler, sekmeler, menüler veya özel tasarlanmış etkileşimli bileşenler gibi) bulunuyor mu? **(Cevabınız "Hayır" ise kontrol listesi tamamlanmıştır.)**	Evet	Hayır
★	**124**	Kullanıcı arayüzü bileşenlerinin ad (name) ve rol (role) bilgileri programatik olarak belirlenebilir mi? (Örneğin, web sayfalarında bir butonun erişilebilir adının "Kaydet" olarak tanımlanması (`name`) ve rolünün "button" olarak belirlenmesi (`role`), form kontrollerinin standart semantik HTML ile oluşturulması, erişilebilir adın `<label>`, `aria-label` veya `aria-labelledby` ile tanımlanması ya da özel (`custom`) bileşenlerde uygun ARIA rol ve özelliklerinin kullanılması; mobil uygulamalarda ise erişilebilir ad ve rol bilgilerinin `contentDescription` / `accessibilityLabel` / `accessibilityTraits` / `accessibilityRole` gibi erişilebilirlik özellikleri kullanılarak yardımcı teknolojilere doğru şekilde iletilmesi.)	Evet	Hayır

★	**125**	Kullanıcı arayüzü bileşenlerinin durum (state), özellik (property) ve değer (value) bilgileri programatik olarak belirlenebilir ve yardımcı teknolojiler tarafından doğru şekilde algılanabilir mi? (Örneğin, web sayfalarında bir onay kutusunun işaretli/işaretsiz olması bir akordeon menünün açık/kapalı durumu veya bir kaydırıcının mevcut değerinin `aria-checked / aria-expanded / aria-valuenow` gibi erişilebilirlik özellikleri ile yardımcı teknolojilere aktarılması, mobil uygulamalarda ise bileşenlerin durum ve değer bilgilerinin `AccessibilityNodeInfo / RangeInfo / accessibilityTraits / accessibilityState / accessibilityValue` gibi erişilebilirlik özellikleri kullanılarak yardımcı teknolojilere doğru şekilde iletilmesi.)	Evet	Hayır
★	**126**	Kullanıcı etkileşimi sonucunda kullanıcı arayüzü bileşenlerinde meydana gelen durum veya değer bilgilerinde meydana gelen değişiklikler, yardımcı teknolojiler tarafından programatik olarak algılanabilir şekilde güncelleniyor mu? (Örneğin, web sayfalarında sekme, açılır menü, onay kutusu, anahtar (switch) veya kaydırıcı (slider) gibi bileşenlerle etkileşime girildiğinde `aria-expanded, aria-selected, aria-checked / aria-valuenow` gibi ARIA özelliklerinin anlık olarak güncellenmesi, mobil uygulamalarda ise bileşenlerin seçili, işaretli, açık/kapalı veya mevcut değer bilgilerinin `AccessibilityNodeInfo, RangeInfo, accessibilityTraits, accessibilityValue, accessibilityState` veya benzeri erişilebilirlik özellikleri kullanılarak yardımcı teknolojilere doğru şekilde aktarılması.) **(Kontrol listesi tamamlanmıştır.)**	Evet	Hayır